

# アルミフレームLEDテープライト


## 特徴:

LEDテープライト専用のアルミフレームにセットしますので、ハイグレードな質感と高級感があります。LEDが目に残りやすい場所や見栄えを重視する設置場所に適しています。フレームの変色や変形が起こりにくいのも特徴です。また、種類も豊富にありますので設置場所に合わせて選択できます。



●アクリルカバーについては、以下を選択できます。

- ・乳半色
- ・半透明
- ・透明



●LEDの色については、以下の色が対応できます。

- ・赤／青／白／紫／橙／黄／緑／桃／RGB




\* RGBタイプは製品によります。



●LEDテープライトのピッチの選択も可能です。

- ・50mmにLEDが3灯。
  - ・63mmにLEDが3灯。
  - ・100mmにLEDが3灯。
  - \* 上記の長さが最小単位のLEDテープライトになります。
- 以下の写真は、100mmピッチで撮影したものです。



ハーフタイプ・・・50mm単位【LED3個】  
ミドルタイプ・・・63mm単位【LED3個】  
スタンダード・・・100mm単位【LED3個】

●アルミフレームと電源アダプタのセットでご使用下さい。

必要な場合、分岐ケーブルもあります。  
LEDテープライトはDC12Vですが、必要な電流容量のアダプタを使用しないと不具合の原因になりますので、ご注意下さい。

写真はイメージです。



●アルミフレームの長さ

基本は、L=1000mmです。ただし、ご希望の長さがあればその長さで製作致しますので、ご相談下さい。

## ●アルミフレームの種類

### 1. 薄型アルミフレーム (P/N:M-AL1)

薄型アルミフレームは、店舗棚下照明や間接照明、コレクションボックス等でご使用頂けます。

カバーは、3種類(乳白色・半透明・透明)から選べます。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本

プラスチックカバー 1本

(乳白色・半透明・透明の3種類の中からお選びください)

エンドキャップ(穴無し) 1個


エンドキャップ(穴有り) 1個

ホルダー(壁面取付用) 4個


・サイズ(アルミフレーム本体・カバーセットの状態):

15mm × 6mm × 1000mm(エンドキャップ含まず)


表



裏




発光イメージ



付属部品(取り付けパーツとエンドキャップ)



断面図



## 2. 可変式アルミフレーム (P/N:M-AL2)

可変式アルミフレームは店舗棚下照明や間接照明、コレクションボックス等でご使用頂けます。

カバーは、3種類(乳白色・半透明・透明)から選べます。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本

プラスチックカバー 1本

(半透明・透明の2種類の中からお選びください)


エンドキャップ(穴有り) 2個

可変式固定具(壁面取付用) 2個


・サイズ(アルミフレーム本体・カバーセットの状態):

15mm × 9mm × 1000mm(エンドキャップ含まず)

表




裏




発光イメージ



取り付け金具



図面



### 3. ドーム状アルミフレーム(連結パーツとエンドキャップの選択が可能です。(P/N:M-AL3E および M-AL3C)

ドーム状アルミフレームは店舗棚下照明や間接照明、コレクションボックス等でご使用頂けます。

カバーは、3種類(乳白色・半透明・透明)から選べます。また、連結タイプとエンドキャップタイプを選べます。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本

プラスチックカバー 1本

(半透明・透明の2種類の中からお選びください)

エンドキャップ(穴有り) 2個 \*1

可変式固定具(壁面取付用) 2個 \*1

エンドパーツオス 1個 \*2

エンドパーツメス 1個 \*2

コード出線パーツ 1個 \*2

ホルダー(壁面取付用) 2個 \*1 \*2

取り付けネジ 4本 \*2

・サイズ(アルミフレーム本体・カバーセットの状態):

17mm×12.5mm×1000mm(エンドキャップ含まず)

付属品は\*1または\*2になります。


エンドキャップタイプ (P/N:M-AL3E)



発光イメージ (P/N:M-AL3C)



図面



連結パーツ (P/N:M-AL3C)



連結タイプのコードを通すパーツ (P/N:M-AL3C)



付属パーツ(接続パーツ、取り付け金具)



#### 4. アルミフレーム角形 (P/N:M-AL4)

角形のアルミフレームは、光をほどよく拡散して、横方向へも光が広がりますのでテープ単体で使用するより、とても綺麗で目立ちます。透明カバーを使えば高演色タイプのテープLEDでも照明として使えます。店舗等のイルミネーションに是非ご利用下さい。放熱効果の高いアルミですので、発熱にも強く安定して点灯が可、間接照明にも最適です。カバーは、3種類(乳白色・半透明・透明)ご用意致しました。3種類の中から、使用目的に合わせてお選び下さい。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本

プラスチックカバー 1本

(乳白色・半透明・透明の3種類の中からお選びください)

エンドキャップ(穴無し) 1個

エンドキャップ(穴有り) 1個


ホルダー(壁面取付用) 4個

・サイズ(アルミフレーム本体・カバーセットの状態):


21mm×20mm×1000mm(エンドキャップ含まず)

表

裏





発光イメージ



付属パーツ(エンドキャップ、取り付け具)



図面



## 5. アルミコーナーフレーム角形 (M-AL5)

コーナー用角形のアルミフレームです。  
乳白色や半透明のカバーを使用すれば、光をほどよく拡散して、横方向へも光が広がりますのでテープ単体で使用するより、とても綺麗で目立ちます。透明カバーを使えば高演色タイプのテープLEDでも照明として使えます。  
放熱効果の高いアルミですので、発熱にも強く安定して点灯が可能です。  
コーナー用(45°)ですので、窓・ドアフレームや棚下斜め方向の照射に。  
カバーは、3種類(乳白色・半透明・透明)ご用意致しました。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本

プラスチックカバー 1本

(乳白色・半透明・透明の3種類の中からお選びください)

エンドキャップ(穴無し) 1個

エンドキャップ(穴有り) 1個

ホルダー(壁面取付用) 4個

・サイズ(アルミフレーム本体・カバーセットの状態):

16mm×16mm×1000mm(エンドキャップ含まず)


表



発光イメージ




図面



裏



付属パーツ(エンドキャップと取り付け金具)



## 6. 吊り下げ角形アルミフレーム (M-AL6)

天井から吊り下げられる角型のアルミフレームです。  
スタイリングも良く、店舗照明や間接照明等々、必要な長さに合わせて、様々な場面でご使用下さい。

カバーは、3種類(乳白色・半透明・透明)ご用意致しました。

3種類の中から、使用目的に合わせてお選び下さい。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本

プラスチックカバー 1本

(乳白色・半透明・透明の3種類の中からお選びください)

エンドキャップ(穴有り) 1個

エンドキャップ(穴無し) 1個

吊り下げパーツセット(天井取付用) 2セット

取り付けネジ 4本

・サイズ(アルミフレーム本体・カバーセットの状態): 19.5mm × 21.05mm × 1000mm (エンドキャップ含まず)

吊り下げ全体イメージ




拡大写真




発光イメージ



吊り下げ金具取り付け部



図面



付属部品(エンドキャップと吊り下げ金具)



## 7. アルミフレームモール型 (M-AL7)

モール型のアルミフレームです。

スタイリングも良く、店舗照明や間接照明等々、必要な長さに合わせて、様々な場面でご使用下さい。

乳白のカバーが光をほどよく拡散して光が広がりますので、テープLED単体で使用するより、とても綺麗で目立ちます。店舗等のイルミネーションに是非ご利用下さい。放熱効果の高いアルミですので、発熱にも強く安定して点灯が可能、間接照明にも最適です。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本


プラスチックカバー(乳白タイプ) 1本

エンドキャップ(穴無し) 1個


エンドキャップ(穴有り) 1個

・サイズ(アルミフレーム本体・カバーセットの状態):  
52.3mm × 7.63mm × 1000mm(エンドキャップ含まず)

表



裏




発光イメージ



付属部品(エンドキャップ)



図面



## 8. アルミフレーム関節照明用 (P/N:M-AL8)

間接照明にぴったりのアルミフレームです。

横方向のラインが光をほどよく拡散して光が広がりますので、テープ単体で使用するより、とても綺麗で目立ちます。店舗等のイルミネーションに是非ご利用下さい。放熱効果の高いアルミですので、発熱にも強く安定して点灯が可、間接照明にも最適です。

セット内容:

アルミフレーム本体 1000mm 1本

エンドキャップ(穴無し) 1個


エンドキャップ(穴有り) 1個

・サイズ: 69.97mm × 25.58mm × 1000mm(エンドキャップ含まず)

表



裏




発光イメージ



付属部品(エンドキャップ)




図面



● **注意事項**

- ・長さには最大1cm程度の差が生じます。
- ・輸入製品の為、擦れや傷などがあります。
- ・ご理解頂いた上でご購入頂けます様お願い致します。
- ・壁などに取り付けるネジは付属していません。
- ・セット内容は、アルミフレームに関する内容です。これにLEDテープライトと電源アダプタ込で一式となります。



上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。  
予めご了承ください。



**明和産業株式会社**

東京都台東区元浅草3-13-14  
エルサム事業部  
TEL : 03-3843-7730  
FAX : 03-3843-8959