

特徴:

LEDが発光する台座に商品を乗せて展示する事で、商品を一層引き立てる事ができる効果的なPOPで、注目度が上がります。回転式もありますので、用途に合わせてお選び下さい。


超高輝度新型LEDチップ搭載

内部のLEDチップが新しく生まれ変わりました

当社比20%光源UP



サイズ、形状、固定式、回転式など、いくつか種類があります。用途に合わせてお選び下さい。



製品一覧

ライトステージ (回転タイプ)

NKLS-1SL



サイズ	Φ120× H45mm
重量	214g
LED数	4個
電源	ACアダプタ (別売り) 単3電池×3本 (別売り)

NKLS-2SL



サイズ	Φ92× H48mm
重量	148g
LED数	4個
電源	ACアダプタ (別売り) 単3電池×3本 (別売り)

NKLS-19SL



サイズ	Φ102× H38mm
重量	194g
LED数	7個
電源	ACアダプタ (別売り) 単3電池×3本 (別売り)

ライトステージ (非回転タイプ)

NKLS-3SL



サイズ	Φ100× H23mm
重量	97g
LED数	4個
電源	ACアダプタ (別売り) 単4電池×3本 (別売り)

NKLS-6SL



サイズ	W108×D67×H41mm
重量	120g
LED数	5個
電源	ACアダプタ (別売り) 単3電池×3本 (別売り)

NKLS-8SL



サイズ	W66×D66×H29mm
重量	37g
LED数	4個
電源	ACアダプタ (別売り) 単4電池×3本 (別売り)

NLLS-13SL



サイズ	Φ76×H31mm
重量	67g
LED数	4個
電源	ACアダプタ (別売り) 単4電池×3本 (別売り)

NKLS-15SL



サイズ	W66×D66×H32mm
重量	51g
LED数	4個
電源	単3電池×3本 (別売り)

NKSL-21SL



サイズ	W66×D66×H32mm
重量	56g
LED数	4個
電源	単4電池×3本 (別売り)

NKLS-46SL



サイズ	W107×D77×H36mm
重量	86g
LED数	5個
電源	ACアダプタ (別売り) 単3電池×3本 (別売り)

NKLS-47SL



サイズ	W100×D100×H25mm
重量	73g
LED数	4個
電源	ACアダプタ (別売り) 単4電池×3本 (別売り)

NKLS-52SL



サイズ	W160×D60×H35mm
重量	119g
LED数	7個
電源	ACアダプタ (別売り) 単3電池×3本 (別売り)

【単色モード搭載LED機能紹介】

単色モードを搭載しているLED台座には専用の切り替えスイッチがあり、スイッチを押すことで順番に点灯パターンをお楽しみ頂けます。

【点灯パターン】 ①～⑪の順番で点灯モードが切り替わります

- ①赤・紫・青・緑・白（スローパターン）
- ②白（単色）
- ③赤（単色）
- ④青（単色）
- ⑤緑（単色）
- ⑥赤・青（2色点滅/スロー）
- ⑦青・緑（2色点滅/スロー）
- ⑧緑・赤（2色点滅/スロー）
- ⑨赤・白（2色点滅/スロー）
- ⑩赤・紫・青・緑（クイックパターン）
- ⑪点灯停止

※基本色は赤・青・緑・白LEDチップで点灯「紫」は中間色になります
 ※商品の仕様は予告なく変更、又は製造を打ち切る場合がございます。



単色モード搭載LED台座品番
 NKLS-3SL・NKLS-6SL
 NKLS-46SL・NKLS-47SL・NKLS-43B
 ※その他のLED台座は
 単色モードをご利用頂けません

LED台座専用アダプター



入力 AC100-240V / 50-60Hz
 出力 5V 1A
 サイズ：W35×D20×H55mm アダプターコード長さ 約1.2m



ライトアップ回転モード



LEDのライトアップが効果的なスロー回転
 スイッチで回転、停止が可能です。
 静音タイプでスムーズに回転致します。
 回転のみ、ライトアップしながら回転の
 二種類のモードが選べます
 回転速度：1分間約1回転

上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。□
 予めご了承ください。



明和産業株式会社

東京都台東区元浅草3-13-14
 エルサム事業部
 TEL：03-3843-7730
 FAX：03-3843-8959