

特徴:

アクリル板やガラス板などを用いて、店頭サインや案内板ディスプレイです。台座に埋め込んだLEDが七色にや単色で発光する事で、とても幻想的に光を放ちます。

文字やイラストなどレーザー加工したディスプレイ台座としてご活用下さい。



挟み込みタイプ




ガラス板、プラスチック板などのライトアップが可能です。
表彰状や写真彫刻のクリスタルにお勧め致します。

【外観説明】



7mmのアクリル板を入れる場合にに取り付ける部品



ON/OFF スイッチ


ACアダプタ入力

LEDのモード切り替えスイッチ

* 底面に電池ケースがあります。

【発光イメージ画像】

赤色



緑色



青色



白色



ディスプレイ用の板については、別途ご準備下さい。
ご必要な場合、弊社で製作も承ります。

ペイントタイプの油性ペンで手書きしても、とっても綺麗に発光します。



在庫限りで、5mm厚のアクリル板
2枚プレゼント実施中!!



(注目!)

【単色モード搭載LED機能紹介】

単色モードを搭載しているLED台座には専用の切り替えスイッチがあり、スイッチを押すことで順番に点灯パターンをお楽しみ頂けます。

【点灯パターン】 ①～⑪の順番で点灯モードが切り替わります

- ①赤・紫・青・緑・白（スローパターン）
- ②白（単色）
- ③赤（単色）
- ④青（単色）
- ⑤緑（単色）
- ⑥赤・青（2色点滅/スロー）
- ⑦青・緑（2色点滅/スロー）
- ⑧緑・赤（2色点滅/スロー）
- ⑨赤・白（2色点滅/スロー）
- ⑩赤・紫・青・緑（クイックパターン）
- ⑪点灯停止

※基本色は赤・青・緑・白LEDチップで点灯「紫」は中間色になります
※商品の仕様は予告なく変更、又は製造を打ち切る場合がございます。

【主な仕様】

本体サイズ	W150×H40×D60mm
重量	約164g
材質	ABS樹脂
本体カラー	黒
電源	単4電池3本 又は USBタイプの電源アダプタ（別売り）
点灯時間	常時点灯で約2日間(単4電池3本使用の場合)
その他	ディスプレイの板について、挟み込み可能な板の厚みは、10mm又は7mmとなります。幅は100mmまでです。別途ご用意ください。ディスプレイ板のご用意およびレーザー加工も承ります。



【アクセサリ】※別売りです

電源アダプタAL-052UK



入力 AC100-240V / 50-60Hz
出力 5V 1A
サイズ : W20×D35×H55mm
アダプターコード長さ .約1.2m

* 仕様詳細につきまして、ご相談下さい。

上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。予めご了承ください。



明和産業株式会社

東京都台東区元浅草3-13-14
エルサム事業部
TEL : 03-3843-7730
FAX : 03-3843-8959