

## 特徴:

フレームが紙(ペーパー)でできています。軽量で価格も非常に安く、お買い求め安いモニターです。メモリーが内蔵されていますので動画を容易に再生する事が可能です。

## 主な機能

### 軽量・薄型なコンパクト設計

紙製管体することで、小型・軽量化を実現しました。最低限必要な機能のみを東西した紙製電子POPです。

### オートコピー機能

新しいコンテンツの入ったUSBメモリを本体に挿すだけで自動的に内蔵メモリにコピーできます。


### 様々なカスタマイズに対応

本体のサイズ変更やボタンレイアウト変更、本体へのオリジナル印刷、人感センサー、光センサー、内蔵メモリ拡張外部出力など、ご利用用途に合わせたカスタマイズに対応できます。



## 外観形状カスタマイズ

- 外形サイズ・レイアウトを変更できます。
- 指定したデザインを本体に印刷できます。
- スリーブを別途制作しデザインの着せ替えができます。




## 機能カスタマイズ (各種機能を追加することができます)

- 人感センサー機能
- 光センサー機能
- 内部メモリ増設 (256MB~16GB)
- 動画切り替えボタン
- 再生/一時停止ボタン
- コピーガード機能
- AVアウト端子 ※外部スピーカー接続
- 外付け配線ボタン



## 装飾オプション



## 取付オプション



明和産業株式会社  
エルサム事業部

〒111-0042  
東京都台東区寿 1-11-6 SMKビル3階  
TEL: 03-3843-7730 URL: <https://www.meiwa-sng.co.jp>



※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 2.4インチモニター LSM-GS024LITE



### 搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2.4インチ

2W×1モノラル

### 製品仕様

画素数	320×242	画面サイズ	2.4インチ (4:3)
内部メモリ	128MB(標準) システム領域含む	推奨再生フォーマット	MPEG2
消費電力	約1W	スピーカー	2W×1
コピー機能	USB→内蔵メモリ	コピーガード機能	オプション
動作環境	0℃～40℃(結露無きこと)	付属品	ACアダプタ(5V)
外形寸法 (幅×高×奥行)	55×150×10mm	重量	約50 g

## 2.8インチモニター LSM-GS028LITE



### 搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

2.8インチ

### 製品仕様

画素数	320×242	画面サイズ	2.8インチ (4:3)
内部メモリ	128MB(標準) システム領域含む	推奨再生フォーマット	MPEG2
消費電力	約1.5W	スピーカー	2W×1
コピー機能	USB→内蔵メモリ	コピーガード機能	オプション
動作環境	0℃～40℃(結露無きこと)	付属品	ACアダプタ(5V)
外形寸法 (幅×高×奥行)	60×155×10mm	重量	約58 g

## 4.3インチモニター LSM-GS043LITE



### 搭載機能

4.3インチ

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

### 製品仕様

画素数	480×272	画面サイズ	4.3インチ
内部メモリ	128MB(標準) システム領域含む	推奨再生フォーマット	MPEG2
消費電力	約2W	スピーカー	2W×1
コピー機能	USB→内蔵メモリ	コピーガード機能	オプション
動作環境	0℃～40℃(結露無きこと)	付属品	ACアダプタ(5V)
外形寸法 (幅×高×奥行)	78×190×10mm	重量	約98 g

## 5インチモニター LSM-GS050LITE



### 搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

5インチ

### 製品仕様

画素数	480×272	画面サイズ	5インチ
内部メモリ	128MB(標準) システム領域含む	推奨再生フォーマット	MPEG2
消費電力	約2.5W	スピーカー	2W×1
コピー機能	USB→内蔵メモリ	コピーガード機能	オプション
動作環境	0℃～40℃(結露無きこと)	付属品	ACアダプタ(5V)
外形寸法 (幅×高×奥行)	90×195×10mm	重量	約117 g

## 7インチモニター LSM-GS070LITE



### 搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

7インチ

2W×1モノラル

### 製品仕様

画素数	800×480	画面サイズ	7インチ
内部メモリ	256MB(標準) システム領域含む	推奨再生フォーマット	MPEG2
消費電力	約3W	スピーカー	2W×1
コピー機能	USB→内蔵メモリ	コピーガード機能	オプション
動作環境	0℃～40℃(結露無きこと)	付属品	ACアダプタ(5V)
外形寸法 (幅×高×奥行)	110×220×10mm	重量	約180g

## 10.1インチモニター LSM-GS101LITE



### 搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

10.1インチ

### 製品仕様

画素数	1024×600	画面サイズ	10.1インチ
内部メモリ	256MB(標準) システム領域含む	推奨再生フォーマット	MPEG2
消費電力	約5W	スピーカー	2W×1
コピー機能	USB→内蔵メモリ	コピーガード機能	オプション
動作環境	0℃～40℃(結露無きこと)	付属品	ACアダプタ(5V)
外形寸法 (幅×高×奥行)	190×260×10mm	重量	約360g