


# 電子モニター

## 特徴

Vol.1

さまざまなサイズの電子POPを取り揃えています。最小4.3インチからラインナップ! ドラッグストア、家電量販店、カー用品店、スポーツ用品店、自動車販売店、DVDレンタルショップ、医療機関、学校法人など、販促現場に適した電子POPです。

## 4.3インチモニター LSM-SP-043S



4.3インチ液晶を採用。  
内蔵メモリタイプの電子POPです。  
ワイド画面タイプです。

対応メディア：USBフラッシュメモリ（コンテンツコピー用）  
ファイル形式：MPEG1/MPEG2

## 製品内容

- 内蔵メモリタイププレーヤー
- AC100V対応アダプターケーブル：1.42m

## 製品仕様

|          |                     |         |               |
|----------|---------------------|---------|---------------|
| モデルタイプ   | 4.3インチ メモリーカードプレーヤー | 使用温度範囲  | 0℃～40℃        |
| モニター画素数  | 480×272×RGB         | スピーカー出力 | 2W×1          |
| 有効表示領域   | 95×54 (mm)          | 本体サイズ   | 150×75×11(mm) |
| 対応メディア   | USBフラッシュメモリ         | 使用電源    | AC100V        |
| USBポート   | USB2.0              | 消費電力    | 3W            |
| 対応フォーマット | MPEG1, MPEG2        | 本体質量    | 約115g         |

## コンテンツの推奨ファイル形式

| 動画ファイル形式 | サイズ<br>(pixel) | アスペクト比 | フレームレート<br>(fps) | 動画<br>ビットレート<br>(kbps) | 音声ストリーム形式         | 音声サンプリングレート<br>(kHz) | 音声<br>ビットレート<br>(kbps) |
|----------|----------------|--------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| MPEG2    | 640×480        | 4 : 3  | 29.97            | 4,000                  | MPEG1オーディオレイヤー-II | 44.1                 | 224                    |


## 4.3インチモニター LSM-SP-043E

4.3インチ液晶。  
画面比ワイド。  
前面スピーカータイプ。  
ドラッグストアでも大活躍！  
小型タイプをお求めの方にお  
すすめいたします。

4.3インチ液晶電子POP

SP-043E

カラー：ロホワイト



4.3インチ液晶を採用。メモリーカードプレーヤータイプの電子POPです。  
ワイド画面タイプです。



本体右側面



本体左側面



本体背面



スタンド装着イメージ



スタンド可動イメージ

対応メディア：SD/SDHCメモリーカード、USBフラッシュメモリ

ファイル形式：MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。

店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

### 製品内容

- メモリーカードプレーヤー
- AC100V対応アダプターケーブル：1.42m
- リモコン
- スタンド（ビス2本付き）

### 製品仕様

|          |                         |         |                 |
|----------|-------------------------|---------|-----------------|
| モデルタイプ   | 4.3インチ メモリーカードプレーヤー     | 使用温度範囲  | 0℃～40℃          |
| モニター画素数  | 480×272×RGB             | スピーカー出力 | 2W×2            |
| 有効表示領域   | 95×54 (mm)              | 本体サイズ   | 110×88×20.5(mm) |
| 対応メディア   | SD/SDHC/USBフラッシュメモリ     | 使用電源    | AC100V          |
| USBポート   | USB2.0                  | 消費電力    | 3W              |
| 対応フォーマット | JPEG, MPEG1, MPEG2, MP3 | 本体質量    | 約120g           |

#### コンテンツの推奨ファイル形式

| 動画ファイル形式 | サイズ <sup>a</sup><br>(pixel) | アスペクト比 | フレームレート<br>(fps) | 動画<br>ビットレート<br>(kbps) | 音声ストリーム形式             | 音声サンプリングレ<br>ート(kHz) | 音声<br>ビットレート<br>(kbps) |
|----------|-----------------------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| MPEG2    | 640×480                     | 4 : 3  | 29.97            | 4,000                  | MPEG1オーディオレイ<br>ヤー II | 44.1                 | 224                    |


## 7インチモニター

## LSM-SP-070H

7インチ液晶。  
画面比ワイド。

7インチ液晶電子POP  
SP-070H

カラー：ロホホワイト



800×480pixelのW-VGA液晶を採用。高精細な映像を再生できます。

※動画はハイビジョン対応ではありません。



本体右側面



本体左側面



本体背面



本体上面



棚置き金具（オプション）  
装着イメージ

**対応メディア：SD/SDHCメモリーカード/USBフラッシュメモリ（コピー元専用）**

ファイル形式：MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

### ●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。  
店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「[こだわり！電子看板Pro](#)」にて動画コンテンツを自作できます。

## 製品内容

- メモリーカードプレーヤー
- AC100V対応アダプターケーブル：1.45m
- リモコン

## 製品仕様

|          |                             |         |                |
|----------|-----------------------------|---------|----------------|
| モデルタイプ   | 7インチ メモリーカードプレーヤー           | 使用温度範囲  | 0℃～40℃         |
| モニター画素数  | 800×480×RGB                 | スピーカー出力 | 2W×2           |
| 有効表示領域   | 154×86 (mm)                 | 本体サイズ   | 178×130×28(mm) |
| 対応メディア   | SD、SDHC、USBフラッシュメモリ（コピー元専用） | 使用電源    | AC100V         |
| USBポート   | USB 2.0                     | 消費電力    | 6W             |
| 対応フォーマット | JPEG, MPEG1, MPEG2, MP3     | 本体質量    | 約350g          |

### コンテンツの推奨ファイル形式

| 動画ファイル形式 | サイズ <sup>a</sup><br>(pixel) | アスペクト比 | フレームレート<br>(fps) | 動画<br>ビットレート<br>(kbps) | 音声ストリーム形式         | 音声サンプリングレート<br>(kHz) | 音声<br>ビットレート<br>(kbps) |
|----------|-----------------------------|--------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| MPEG2    | 720×480                     | 16 : 9 | 29.97            | 4,000                  | MPEG1オーディオレイヤー-II | 44.1                 | 224                    |

## 7インチモニター

## LSM-SP-070EL

フォトフレームタイプ  
7インチ液晶。  
画面比ワイド。

7インチ液晶電子POP

SP-070EL

カラー：ロホホワイト



### タイマー機能搭載

開店・閉店時間に合わせて、自動的に電源のON/OFFができます。

### スライドショー機能搭載

静止画データをスライドショーでみせる事が可能です。



本体右側面



本体左側面



本体背面



カード挿入イメージ



スタンドイメージ

対応メディア：SD/SDHC/USBフラッシュメモリ

ファイル形式：MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

#### ●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。

店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「[こだわり！電子看板](#)」にて動画コンテンツを自作できます。

## 製品内容

- メモリーカードプレーヤー
- AC100V対応アダプターケーブル：0.5m
- リモコン

## 製品仕様

|          |                                   |         |                |
|----------|-----------------------------------|---------|----------------|
| モデルタイプ   | 7インチ メモリーカードプレーヤー                 | 使用温度範囲  | 0℃～40℃         |
| モニター画素数  | 800×480×RGB                       | スピーカー出力 | 1W×2           |
| 有効表示領域   | 151×82 (mm)                       | 本体サイズ   | 202×141×21(mm) |
| 対応メディア   | SD/SDHC、MMC、メモリースティック、USBフラッシュメモリ | 使用電源    | AC100V         |
| USBポート   | USB 1.1/2.0                       | 消費電力    | 3.6W           |
| 対応フォーマット | JPEG※、MPEG1、MPEG2、MP3             | 本体質量    | 約305g          |

※プログレッシブJPEGは対応しておりません。ファイルによっては再生されない場合があります。

| コンテンツの推奨ファイル形式 |                             |        |                  |                        |                     |                      |                        |
|----------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 動画ファイル形式       | サイズ <sup>*</sup><br>(pixel) | アスペクト比 | フレームレート<br>(fps) | 動画<br>ビットレート<br>(kbps) | 音声ストリーム形式           | 音声サンプリングレ<br>ート(kHz) | 音声<br>ビットレート<br>(kbps) |
| MPEG2          | 720×480                     | 16 : 9 | 29.97            | 4,000                  | MPEG1オーディオレイ<br>ヤ-Ⅱ | 44.1                 | 224                    |

## 7インチモニター


## LSM-SP-070S

7インチ液晶。  
画面比ワイド。  
SDカード、内蔵メモリ  
どちらでもコンテンツを再生

7インチ液晶電子POP

SP-070S

カラー：ロホホワイト



800×480pixelのW-VGA液晶を採用。高精細な映像を再生できます。

※動画はハイビジョン対応ではありません。

### 内蔵メモリ搭載

SDカードを別途購入しなくても、コンテンツを再生できます。

### コピー機能搭載

SDカードを挿入するだけで、内蔵メモリのコンテンツを書き換えることができます。

### SDカード再生機能

SDカード内のコンテンツを直接再生できます。

### 薄型省スペース

本体の薄さはわずか12mm。背面に仕器への取付が簡単なネジ穴を装備。

対応メディア：SD/SDHCメモリーカード  
ファイル形式：MPEG1/MPEG2

## 製品内容

- メモリーカードプレーヤー
- AC100V対応アダプターケーブル

## 製品仕様

|          |                   |         |                |
|----------|-------------------|---------|----------------|
| モデルタイプ   | 7インチ メモリーカードプレーヤー | 使用温度範囲  | 0℃～40℃         |
| モニター画素数  | 800×480×RGB       | スピーカー出力 | 2W×2           |
| 有効表示領域   | 154×86 (mm)       | 本体サイズ   | 202×122×12(mm) |
| 対応メディア   | SD、SDHC           | 使用電源    | AC100V         |
| 内蔵メモリ    | 512MB             | 消費電力    | 6W             |
| 対応フォーマット | MPEG1, MPEG2      | 本体質量    | 約250g          |

### コンテンツの推奨ファイル形式

| 動画ファイル形式 | サイズ <sup>*</sup><br>(pixel) | アスペクト比 | フレームレート<br>(fps) | 動画<br>ビットレート<br>(kbps) | 音声ストリーム形式         | 音声サンプリングレート<br>(kHz) | 音声<br>ビットレート<br>(kbps) |
|----------|-----------------------------|--------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| MPEG2    | 720×480                     | 16 : 9 | 29.97            | 4,000                  | MPEG1オーディオレイヤー-II | 44.1                 | 224                    |



## 10.1インチモニター

## LSM-SP-101H

10.1インチ液晶。

画面比ワイド。


前面スピーカー×4

音の訴求力抜群！

10.1インチ液晶電子POP

SP-101H

カラー：ロホホワイト



1,024×600pixelのWSVGA液晶を採用。

高精細な映像を再生できます。

※ハイビジョン対応（ビットレート4,000kbps推奨）

### コピー機能搭載

新しいコンテンツの入ったUSBフラッシュメモリーを本体に挿し入れ、リモコンによる簡単な操作で、あらかじめ挿入されているSDメモリーカードの映像を書き換える事も可能です。

USB  
フラッシュメモリー



対応メディア：SD/SDHCメモリーカード/USBフラッシュメモリー

ファイル形式：MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/H.264/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。

店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「[こだわり！電子看板Pro](#)」にて動画コンテンツを自作できます。

### 製品内容

- メモリーカードプレーヤー
- AC100V対応アダプターケーブル：1.45m
- リモコン

### 製品仕様

|          |                                            |         |                |
|----------|--------------------------------------------|---------|----------------|
| モデルタイプ   | 10.1インチ メモリーカードプレーヤー                       | 使用温度範囲  | 0℃～40℃         |
| モニター画素数  | 1,024×600×RGB                              | スピーカー出力 | 2W×4           |
| 有効表示領域   | 221×125 (mm)                               | 本体サイズ   | 251×180×25(mm) |
| 対応メディア   | SD、SDHC、USBフラッシュメモリー（コピー元専用）               | 使用電源    | AC100V         |
| USBポート   | USB 2.0                                    | 消費電力    | 8W             |
| 対応フォーマット | JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264, MP3 | 本体質量    | 約580g          |

#### コンテンツの推奨ファイル形式

| 動画ファイル形式  | サイズ<br>(pixel) | アスペクト比 | フレームレート<br>(fps) | 動画<br>ビットレート<br>(kbps) | 音声ストリーム形式 | 音声<br>サンプリングレート<br>(kHz) | 音声<br>ビットレート<br>(kbps) |
|-----------|----------------|--------|------------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| AVI(Xvid) | 1,280×720      | 16 : 9 | 29.97            | 4,000                  |           | 44.1                     | 128                    |

## 10.1インチモニター

## LSM-SP-101FM

フォトフレームタイプ

低価格モデル

10.1インチ液晶。

画面比ワイド。

10.1インチ液晶電子POP

SP-101FM

カラー：ロホホワイト ■ブラック



1,024×600pixelで画面比はワイドです。



本体右側面



本体背面



カード挿入口



正面イメージ

**対応メディア：SD/SDHC/USBフラッシュメモリ**

ファイル形式：MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3

●静止画も対応

静止画はパワーポイントなどのソフトにて作成したものをJPEGにて保存すれば簡単に利用できます。  
店舗内で作成したコンテンツ資産を活用いただけます。

●別売の「[こだわり！電子看板](#)」にて動画コンテンツを自作できます。

### 製品内容

- メモリーカードプレーヤー
- AC100V対応アダプターケーブル：1.5m
- リモコン

### 製品仕様

|          |                          |         |                |
|----------|--------------------------|---------|----------------|
| モデルタイプ   | 10.1インチ メモリーカードプレーヤー     | 使用温度範囲  | 0℃～40℃         |
| モニター画素数  | 1,024×600×RGB            | スピーカー出力 | 2W×2           |
| 有効表示領域   | 222.5×125 (mm)           | 本体サイズ   | 247×162×24(mm) |
| 対応メディア   | SD/SDHC/USBフラッシュメモリ      | 使用電源    | AC100V         |
| USBポート   | 2.0                      | 消費電力    | 9W             |
| 対応フォーマット | JPEG※, MPEG1, MPEG2, MP3 | 本体質量    | 約430g          |

※プログレッシブJPEGは対応していません

#### コンテンツの推奨ファイル形式

|          | 動画ファイル形式 | サイズ <sup>a</sup><br>(pixel) | アスペクト比 | フレームレート<br>(fps) | 動画ビットレート<br>(kbps) | 音声ストリーミング形式       | 音声サンプリングレート<br>(kHz) | 音声ビットレート<br>(kbps) |
|----------|----------|-----------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SP-101FM | MPEG2    | 720×448                     | 1 : 1  | 29.97            | 4,000              | MPEG1オーディオレイヤー-II | 44.1                 | 224                |

## 電子POP(32～13.3インチ)モニター

詳細は個別に問い合わせ下さい。



## 電子POP用スタンド各種

詳細は個別に問い合わせ下さい。



ホームページ

<http://www.meiwa-snglsm.com/index.html>



お問い合わせ先:

明和産業株式会社

第五営業部 エルサム事業部

〒111-0041 東京都元浅草 3 - 13 - 14

TEL 03-3843-7730 (エルサム部直通)

FAX 03-3843-8959