


イルミネーションLED

Vol.1

特徴

ボタン電池、乾電池、USB、ソーラーを使用して発光するイルミネーションLEDです。スイッチでのON/OFFやリモコン操作も可能で、LEDの色も単色、RGB等が豊富で、点滅制御できるものも取り揃えています。安価で使い易いので、ちょっとした発想しだいでもどこでも使えます。




製品一覧

①P/N IL-B2032 CR2032電池ボックス式イルミネーション													
	<table border="1"> <tr> <td>種類:</td> <td>LEDの色:</td> <td>備考:</td> </tr> <tr> <td>1m内に10灯 1m内に20灯 2m 内に20灯 3m内 に30灯 RGB点 滅1m内に10灯</td> <td>電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ ピンク・RGB</td> <td>電池CR2032*2個、 点灯時間が約72h;スイッチ付 き、単色タイプは常灯のみ。 RGBタイプが常灯と点滅、 2種類あります。</td> </tr> <tr> <td>材質:</td> <td>サイズ:</td> <td>電池及び点灯時間:</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>54*24*7mm</td> <td>CR2032 2個、1m20灯、約72h</td> </tr> </table>	種類:	LEDの色:	備考:	1m内に10灯 1m内に20灯 2m 内に20灯 3m内 に30灯 RGB点 滅1m内に10灯	電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ ピンク・RGB	電池CR2032*2個、 点灯時間が約72h;スイッチ付 き、単色タイプは常灯のみ。 RGBタイプが常灯と点滅、 2種類あります。	材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:	PP	54*24*7mm	CR2032 2個、1m20灯、約72h
	種類:	LEDの色:	備考:										
1m内に10灯 1m内に20灯 2m 内に20灯 3m内 に30灯 RGB点 滅1m内に10灯	電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ ピンク・RGB	電池CR2032*2個、 点灯時間が約72h;スイッチ付 き、単色タイプは常灯のみ。 RGBタイプが常灯と点滅、 2種類あります。											
材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:											
PP	54*24*7mm	CR2032 2個、1m20灯、約72h											
②P/N IL-T3-R リモコン付LEDチューブイルミネーション													
	<table border="1"> <tr> <td>種類:</td> <td>LEDの色:</td> <td>備考:</td> </tr> <tr> <td>5m内に50灯 10m内に100灯</td> <td>電球色・白・ RGB</td> <td>チューブが防水可能。チューブ ライト直径Φ6mm。 リモコンの制御距離が10mm 以内です。単三電池3本使用し ます。</td> </tr> <tr> <td>材質:</td> <td>サイズ:</td> <td>電池及び点灯時間:</td> </tr> <tr> <td>ABS</td> <td>90*55*20mm</td> <td>単三電池3本、10m100灯、約 10h</td> </tr> </table>	種類:	LEDの色:	備考:	5m内に50灯 10m内に100灯	電球色・白・ RGB	チューブが防水可能。チューブ ライト直径Φ6mm。 リモコンの制御距離が10mm 以内です。単三電池3本使用し ます。	材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:	ABS	90*55*20mm	単三電池3本、10m100灯、約 10h
	種類:	LEDの色:	備考:										
5m内に50灯 10m内に100灯	電球色・白・ RGB	チューブが防水可能。チューブ ライト直径Φ6mm。 リモコンの制御距離が10mm 以内です。単三電池3本使用し ます。											
材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:											
ABS	90*55*20mm	単三電池3本、10m100灯、約 10h											
③P/N IL-SW-CLK ボトルキャップLED(コルク)													
	<table border="1"> <tr> <td>種類:</td> <td>LEDの色:</td> <td>備考:</td> </tr> <tr> <td>1m内に10灯 1.5m内に15灯 2m内に20灯 3m内に30灯 3m内に30灯</td> <td>電球色・白・ RGB</td> <td>スイッチ付</td> </tr> <tr> <td>材質:</td> <td>サイズ:</td> <td>電池及び点灯時間:</td> </tr> <tr> <td>コイル</td> <td>40*34*15mm</td> <td>CR2032 2個、1m10灯、約10h</td> </tr> </table>	種類:	LEDの色:	備考:	1m内に10灯 1.5m内に15灯 2m内に20灯 3m内に30灯 3m内に30灯	電球色・白・ RGB	スイッチ付	材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:	コイル	40*34*15mm	CR2032 2個、1m10灯、約10h
	種類:	LEDの色:	備考:										
1m内に10灯 1.5m内に15灯 2m内に20灯 3m内に30灯 3m内に30灯	電球色・白・ RGB	スイッチ付											
材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:											
コイル	40*34*15mm	CR2032 2個、1m10灯、約10h											

④P/N IL-SW-PL ボトルキャップLED(プラ)			
	種類: 1m内に10灯 2m内に20灯 3m内に30灯 RGB点滅1m内に10灯	LEDの色: 電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ ピンク・RGB	備考: スイッチ付
	材質: ABS	サイズ: 48*22*16mm	電池及び点灯時間: LR44 3個、1m10灯、約36h
⑤P/N IL-USB-R USBイルミネーション(防水可、リモコン付)			
	種類: 5m内に50灯 10m内に100灯 RGB5m内に50灯	LEDの色: 電球色・白・ RGB	備考: チューブが防水可能。チューブ ライト直径Φ6mm。 リモコンの制御距離が10mm 以内です。単三電池3本使用し ます。
	材質: PP	サイズ: 35*16mm	
⑥P/N IL-USB USBイルミネーション(防水可、リモコン付)			
	種類: 5m内に50灯	LEDの色: 電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ ピンク・RGB	備考: LEDが防水可能、RGBは常灯 のみ
	材質: PVC	サイズ: 30*16mm	
⑦P/N IL-USB-S USBイルミネーション(スイッチ付)			
	種類: 5m内に50灯	LEDの色: 電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ ピンク・RGB	備考: RGBは常灯のみ
	材質: PVC	サイズ: 30*16mm	
⑧P/N IL-SL ソーラーイルミネーション			
	種類: 12m内に100灯	LEDの色: 電球色・白・青・ 紫・RGB	備考: ソーラー基板サイズ:67*67mm 基板容量600ma
	材質: ABS,ソーラー	サイズ: ソーラー基板サ イズ:68*68mm	電池及び点灯時間: 10h

⑨P/N IL-B3-S 電池ボックスイルミネーション

	種類:	LEDの色:	備考:
	2m内に20灯 3m内に30灯 4m 内に30灯 5m内 に30灯	電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ピン ク・RGB	スイッチ付
	材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:
ABS	85*50*20mm	単三電池3本、2m20灯、 約40h	

⑩P/N IL-CAN キャンドル式イルミネーション(防水可)

	種類:	LEDの色:	備考:
	2m内に20灯	電球色・白・青・ 緑・紫・赤・ピン ク・RGB	スイッチ付
	材質:	サイズ:	電池及び点灯時間:
ABS	85*50*20mm	単三電池3本、2m20灯、 約40h	

製品に不明点がございましたらお問い合わせ願います。

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

ホームページ

<http://www.meiwa-snglsm.com/index.html>



お問い合わせ先:

明和産業株式会社

第五営業部 エルサム事業部

〒111-0041 東京都元浅草3-13-14

TEL 03-3843-7730 (エルサム部直通)

FAX 03-3843-8959